




























Unità didattica 6 UNITÀ DI CARICO E TECNICHE DI CARICAMENTO - 6.5.5 Marcature e identificazione

Contenitori Sagomati Metà Larghezza Aeromobile	ATA Code	IATA ID-Code	IATA Rate Class		Lunghezza Base Length	Larghezza Base Width	Altezza Base Height	Lunghezza Fuori Tutto Overall Length	Portata Lorda Maximum Gross Weight [kg]	Tara Tare [kg]	Volume Utilizzabile Volume [m ³]	Tipo Aeromobile
	LD-1	AKC AVC, AVD, AVK, AVJ, AVY	8	mm	1.562	1.534	1.626	2.337	1.588	120	4,80	747, 767, 777, 787, MD-11
				pollici	61,5	60,4	64	92				
	LD-2	DPE APA, DPA, DPN	8D	mm	1.194	1.534	1.626	1.562	1.225	92	3,40	747, 767, 777, 787
				pollici	47	60,4	64	61,5				
	LD-3	AKE AVA, AVB, AVC, AVK, DVA, DVE, DVP, XKS, XKG, AKN, AVN, DKN,	8	mm	1.562	1.534	1.626	2.007	1.588	82	4,50	A300, A310, A330, A340, 747, 767, 777, DC-10, MD-11, L-1011
				pollici	61,5	60,4	64	79				
	LD-3 Reefer	RKN RVN	8	mm	1.562	1.534	1.626	2.007	1.588	210	4,50	747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11
				pollici	61,5	60,4	64	79				
	M1H	AMD	2H	mm	3.175	2.438	2.997	-	6.800	370	21,20	747F, 747 Combi, 777F
				pollici	125	96	118	-				
	Demi	AYY	7	mm	2.235	1.575	2.007	-	3.016	80	5,80	727F, 737F, 757F, 747F, 767F, 777F, DC-10F, MD-11F
				pollici	88	62	79	-				

Contenitori Sagomati Larghezza Completa Aeromobile	ATA Code	IATA ID-Code	IATA Rate Class		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Portata	Tara	Volume	Tipo Aeromobile
					Base Length	Base Width	Base Height	Fuori Tutto Overall Length	Lorda Maximum Gross Weight [kg]	[kg]	Utilizzabile Volume [m ³]	
	LD 3-45	AKH	-	mm	1.562	1.534	1.143	2.438	1.134	88	3,60	A320
				pollici	61,5	60,4	45	96				
	LD-6 (2xLD-3)	ALF AWA, AWF, AWC	6W	mm	3.175	1.534	1.626	4.064	3.175	230	8,95	747, 777, 787, DC-10, MD-11
				pollici	125	60,4	64	160				
	LD-8 (2xLD-2)	DQF ALE, ALN, DLE, DLF, DQP, MQP	6A	mm	2.438	1.534	1.626	3.175	2.450	127	6,88	767 787
				pollici	96	60,4	64	125				
	LD-26	AAF su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	4.064	6.033	250	13,30	747, 777, 787, DC-10, MD-11
				pollici	125	88	64	160				
	LD-29	AAU su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	4.724	6.033	265	14,40	747
				pollici	125	88	64	186				
	LD-29 Reefer	RAU su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	4.724	6.033	450	11,10	747
				pollici	125	88	64	186				
	LD-39	AMU su pallet aeronautico P6P	2BG	mm	3.175	2.438	1.626	4.724	5.035	290	15,90	747
				pollici	125	96	64	186				

Contenitori Rettangolari	ATA Code	IATA ID-Code	IATA Rate Class			Lunghezza Base	Larghezza Base	Altezza Base	Lunghezza Fuori Tutto	Portata Lorda Maximum Gross Weight [kg]	Tara Tare [kg]	Volume Utilizzabile Volume [m ³]	Tipo Aeromobile
				Length	Width	Height	Overall Length						
	LD-4	ALP ALD, AWD, AWZ, DLP, ALB, ALC, AWB, AWC	8	mm	2.438	1.534	1.626	-	2.449	120	5,70	767, 777, 787	
				pollici	96	60,4	64	-					
	LD-9	AAP su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	-	4.624	215	10,83	747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11	
				pollici	125	88	64	-					
	LD-9 Reefer	RAP su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	-	4.626	400	9,60	747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11	
				pollici	125	88	64	-					
	LD-11	ALP ALD, AW2, AWB, AWD, AWZ, DLP, DWB, MWB, RWB, RWD, RWZ	6	mm	3.175	1.534	1.626	-	3.176	185	7,16	747, 777, 787, DC-10, MD-11	
				pollici	125	60,4	64	-					
	M-1	AMA AMF, AMG, AMK, AMP, AQA, AQD, AQ6 su pallet aeronautico P6P	2	mm	3.175	2.438	2.438	-	6.804	350	17,60	747F, 747 Combi, 777F	
				pollici	125	96	96	-					
	M-2	AGA ASE	1	mm	6.058	2.438	2.438	-	11.340	1.000	33,70	747F, 747 Combi, 777F	
				pollici	238,5	96	96	-					

Pallet Piatto o Sponde con Rete	ATA Code	IATA ID-Code	IATA Rate Class			Lunghezza Base Length	Larghezza Base Width	Altezza Base Height	Lunghezza Fuori Tutto Overall Length	Portata Lorda Maximum Gross Weight [kg]	Tara Tare [kg]	Volume Utilizzabile Volume [m ³]	Tipo Aeromobile
				mm	pollici								
	LD-7	P1P PAA, PAG, PAJ, PAP, PAX, P1A, P1C, P1D, P1G	5	mm	3.175	2.235	1.626	-	4.626	105	10,50	707F, 727F, 737F, 757F, DC8F, DC9F	
				pollici	125	88	64	-					
	LD-7 sponde ad angolo	XAW su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	3.988	5.000	170	14,00	747, 777, 787, DC-10, MD-11	
				pollici	125	88	64	157					
	LD-7 sponde pieghevoli	PAD PAX, P1X	5	mm	3.175	2.235	1.626	3.988	5.000	152	14,00	747, 777, 787, DC-10, MD-11	
				pollici	125	88	64	157					
	HP	PLA PLB, FLA, P9A, P9B, P9P, P9R, P9S	6	mm	3.175	1.534	1.626	-	3.175	91	7,10	747, 777, 787, 707F, 727F, 737F	
				pollici	125	60,4	64	-					
	-	PNA 767 PQP, FQF, PPC	8	mm	2.438	1.626	1.626	-	2.449	83	5,53	767, 787	
				pollici	96	64	64	-					
	LD-9	P6P P6A, P6C, P6Q, PMA, PMC, PMP, PQP	2BG	mm	3.175	2.438	1.626 2.997	-	-	120	11,5 17	747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11	
				pollici	125	96	64 118	-					
	MDP	PRA PMA, P4A, P4M, PZA	1P	mm	4.978	2.438	2.438	-	11.300	410	27,60	747F, 747 Combi, 777F	
				pollici	196	96	96	-					
	M-6	PGA PGA, PGE, PGF, PSA, PSG, P7E, P7F, P7G	1	mm	6.058	2.438	2.438	-	11.340	500	33,70	747F, 747 Combi, 777F	
				pollici	238,5	96	96	-					